



# POLISSEUSES HYDRAULIQUES DE CYLINDRES

PRECISION SINCE 1936



Robbi Group srl  
Via dell'Industria 7  
37040 Veronella - VR  
Italia  
39 0442 47700  
39 0442 47966  
robbi@robbigroup.com  
<https://rettificatrici-robbi.com>



# SET 150 L - SET 150 LE



Set 150	2 Vitesses rotation broche	70 ou 140	rpm
Set 150 LE	Vitesse rotation broche variable	40÷150	rpm

		SET 150 L	Set 150 LE	Set 150 E
Moteur rotation broche	kW	1,5	2,2	2,2

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SET 150 L SET 150 LE

Diamètres de polissage	31-170	mm
Longueur de polissage	Max 380	mm
Course broche	Max 300	mm
Course poupée	Max 470	mm
Distance entre centre broche et guides colonne	350	mm
Distance entre table et broche	Max 800	mm
Surface utile de la table	1400x500	mm
Déplacement longitudinal table	1340	mm
Vitesse avance broche	18	m/s
Pompe hydraulique	2,2	kW
Pompe d'arrosage	0,15	kW
Longueur	2380	mm
Largeur	1370	mm
Hauteur	2300	mm

# SET 150 E



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SET 150 E

Diamètres de polissage	31-300	mm
Longueur de polissage	Max 450	mm
Course broche	Max 370	mm
Course poupée	Max 520	mm
Distance entre centre broche et guides colonne	350	mm
Distance entre table et broche	Max 800	mm
Surface utile de la table	1400x500	mm
Déplacement longitudinal table	1340	mm
Déplacement transversal table	80	mm
Vitesse avance broche	18	m/s
Pompe hydraulique	2,2	kW
Pompe d'arrosage	0,16	kW
Longueur	2380	mm
Largeur	1370	mm
Hauteur	2300	mm

## SET 150 - SET 150 LE - SET 150 E

### DOTATION NORMALE

Installation électrique  
 Installation hydraulique  
 Installation d'arrosage  
 2 calles de fixation avec boulons  
 Tôle de protection  
 Jeu de clés  
 Manuel d'entretien

### DOTATION EXTRA

**150B** Appareil de fixation rapide cylindres  
**211B** Support fixation pour moteurs en V  
**153B** Appareil universel de fixation chemises  
**152B** Appareil de fixation cylindres motocyclettes  
 Vérificateur d'alésage avec comparateur -  
 Capacité 30 ÷ 300 mm  
 Porte-abrasifs et pierres abrasives de  
 rechange

## SET 150 LE - SET 150 E

### EXECUTIONS PARTICULIERES SUR DEMANDE

#### 069 R

- Arrêt au zero du volant
- Compteurs de courses pour cycle de finissage
- Arrêt à fin du cycle en position supérieure du rodoir



#### 064 R

- Avance automatique de l'expansion du volant avec possibilité de sélectionner les increments
- Arrêt au zero du volant
- Compteurs de courses pour cycle de finissage
- Arrêt à fin du cycle en position supérieure du rodoir



## RODOIRS

Rodoirs	Diametres de Polissage	Porte abrasifs	Abrasifs sur rodoir	Dimensions Abrasifs mm
L/31	31 ÷ 51	12	3	76 x 5,5 x 4,0
L/40	40 ÷ 55	16	4	76 x 5,5 x 4,0
L/50	51 ÷ 74	20	5	80 x 9,5 x 6,5 80 x 9,5 x 8,5
L/60	59 ÷ 85	20	5	80 x 9,5 x 6,5
L/70	70 ÷ 104	24	5	80 x 9,5 x 8,5
L/80	83 ÷ 110	18	5	100 x 9,5 x 8,5
L/100	102 ÷ 154	30	6	125 x 9,5 x 10
L/120	120 ÷ 180	30	6	125 x 9,5 x 10
L/150	150 ÷ 210	30	6	125 x 9,5 x 10
L/200	200 ÷ 265	30	6	125 x 9,5 x 10



## RODOIRS UNIVERSELS

Codice	Description	∅
350 P	Rodoir universel	62-170 mm
350 S	Rodoir universel	62-300 mm





# À VOTRE SERVICE DEPUIS 1936



Robbi est présent sur le marché de la machine-outil depuis 1936 et spécialisé dans la fabrication de machines sur mesure pour répondre aux besoins les plus exigeants, aux demandes les plus complexes, avec des solutions personnalisées pour chaque client.



Tout en maintenant des prix compétitifs, Robbi garantit la stabilité et la précision des machines produites. Les Rectifieuses Robbi, utilisent la meilleure technologie et les composants les plus robustes et fiables disponibles sur le marché.



Robbi tient l'engagement d'aider, de manière proactive, ses clients afin d'assurer qu'ils maximisent l'efficacité de leurs machines.

Robbi propose diverses solutions de services: Y compris le développement de procédés de fabrication; remplacement des pièces de rechange, création de programme pièce, et fabrication de pièces disponibles même pour les anciens modèles.



Des programmes de formation sur mesure et de formation opérationnelle de maintenance permettent de maximiser les résultats et de maintenir la longévité des rectifieuses Robbi.

Comprendre les besoins de nos clients est la clé qui nous permet de leur offrir les meilleures solutions et services pour augmenter leur retour sur investissement.

Nos idées et notre force de proposition au près des clients sont toujours appréciés.

Nous souhaitons améliorer votre expérience et sommes à votre écoute.

Robbi a pris l'engagement d'assurer que tous ses clients soit entièrement satisfaits.

Choisissez la précision Robbi pour une productivité accrue et un retour plus rapide sur votre investissement.

Appelez-nous aujourd'hui, nous avons une solution pour votre application de rectification.



Les textes, illustrations et spécifications contenus dans ce catalogue sont basés sur les informations disponibles au moment de la publication. Malgré les efforts déployés, il peut y avoir des inexactitudes techniques ou des erreurs typographiques.

Robbi Group srl se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, tout contenu (y compris les textes et les images)

Robbi Group srl décline toute responsabilité quant aux inexactitudes, erreurs ou omissions contenues dans ce catalogue.



Robbi Group srl  
Via dell'Industria 7  
37040 Veronella - VR  
Italia  
39 0442 47700  
39 0442 47966  
robbi@robbigroup.com  
<https://rettificatrici-robbi.com>

